

**Smlouva o zajištění dodávky materiálně technického vybavení k pořádání akcí  
v rámci projektu „Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1) Objednatel:**

**Posázaví o.p.s.**

Zámek Jemniště 1, Postupice 257 01

IČ: 27129772

DIČ: CZ27129772

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze do oddílu O, vložky č. 320, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 25. 3. 2004 čj. F 117585/2003 - F 9397/2004.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu 0326666339/0800

Zastoupen:

ve věcech smluvních panem Jiřím Sternbergem, předsedou správní rady  
kontaktní osoba Bohuslava Zemanová

**2) Dodavatel:**

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

ve věcech smluvních

kontaktní osoba

**(dále jen „dodavatel“)**

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1. Předmětem smlouvy** je závazek dodavatele zajistit dodávku a závazek objednatele převzít a zaplatit dodávku v rámci zakázky

<b>Dodávka materiálně technického vybavení k pořádání akcí</b>
--

**2. Rozsah dodávky je dán takto:**

- 1) jeviště
- 2) zastřešení jeviště
- 3) stánky
- 4) židle
- 5) skákací nafukovací hrad
- 6) nafukovací skluzavka
- 7) elektrocentrála a přípojné kabely
- 8) a) zvuková aparatura  
b) rozhlasová ústředna s vestavěným digitálním tunerem  
c) ozvučení bude venkovní mobilní pult s mikrofony a sada aktivních reprobeden
- 9) výčepní chlazení na limonádu
- 10) kompletní sada světel - venkovní

**3. Podrobná specifikace jednotlivých částí dodávky**

**1. jeviště - rozměry – velikost plochy 8x6m**

jevištní podesty 2x1 m

teleskopické nohy 70 – 120 cm

spojky (rámová, obvodová, křížová)

schody

## **1 sestava**

### **2. zastřešení jeviště - rozměry 8x6m**

střecha z příhradových konstrukcí – oblouková  
stativy, manuální zdvih, kotvení, příslušenství, plachta a sítě s úchyty  
výška konstrukce 4,7 m (vnitřní k hřebenu)  
nosná kapacita konstrukce 700 kg  
celková váha 600 kg  
příhradová konstrukce sestávající ze svařovaných profilů AL trio, quadro 300mm  
obloukovité střechy, stativů, větrávání a kedrové plachty, průvzdušné vykrývací sítě s oky k uchycení

## **1 sestava**

### **3. stánek – dřevěný uzamykatelný stánek**

rozměry: délka 3 m x šířka 160 m x výška 2,30 m  
materiál: eurohranoly, palubky, OSB desky, kování, elektroinstalace

## **10 kusů**

### **4. skládací dřevěné židle**

**500 ks**

### **5. skákací nafukovací hrad**

včetně příslušenství (el. kompresor)  
rozměry: délka 6,30 m x výška 3 m x šířka 4,30 m  
materiál – německý lakovaný polymar  
preferovaná základní barevná kombinace – modrá, bílá, žlutá (není podmínkou)

## **1 ks**

### **6. nafukovací skluzavka**

vč. příslušenství (el. kompresor)  
rozměry: délka 8,50 m x výška 6 m x šířka 4,70 m  
skluzavka jednoskluzová, materiál – lakovaný polymar  
základní barevná kombinace – modrá, bílá, žlutá (není podmínkou)

## **1 ks**

### **7. elektrocentrála a přípojné kabely**

1 ks výkon 5 kVA  
1 ks výkon 12 kVA  
**Počet:** 2 sestavy

### **8. a) zvuková aparatura**

Ozvučovací systém: 10' + piezo tweeter, 100 W, 113 dB, 65 Hz-20 kHz,  
Rozměry – 424 x 424 x 697 mm  
Váha – max. 25 kg  
Vestavěný CD, MP3 player, 2x bezdrátový mikrofon  
**Počet: 1 sestava**

### **b) rozhlasová ústředna s vestavěným digitálním tunerem, CD přehrávačem a kazetovým přehrávačem / rekordérem.**

Výstupní výkon (RMS): 1000 W  
Kmitočtový rozsah: 30 - 18000 Hz  
Zkreslení <0,5%  
Odstup S/N >75dB  
Napájení: 230 V AC / 50 Hz  
Rozměry: 483 x 444 x 133 mm (rack 3U)  
Hmotnost: max. 19,5 kg

#### Vstupy:

- 4 x vstupy MIC/Line (XLR nebo Jack 6,3 mm, nebo svorka, sym. nebo nesym.) se sepnutelným fantomovým napájením 48 V a subsonic filtrem  
- 2 x univerzální (CINCH, svorka, nesym.) s přepínatelnou citlivostí a subsonic filtrem

#### Výstupy:

- nízkohmové 1x 4 ohm, 1x 8 ohm  
- napěťové 70/100 V

#### Vlastnosti

- zabudované výstupní ochrany s indikací  
- digitální tuner FM/AM, ladění auto nebo manual

- zabudovaný CD přehrávač (funkce PLAY, STOP, PAUSE, REW, FWW, PROGRAM, REPEAT)
- autoreverzční kazetový přehrávač s nahráváním
- přepínatelný výstup do tří zón s indikací a společným nastavením hlasitosti
- stereofonní signálový výstup pro nahrávání (CINCH)
- monofonní výstup pro další zesilovač Pre Out
- monofonní vstup z cizího mix pultu
- indikace výstupního výkonu stupnicí LED
- dvoupásmové korekce
- nastavitelné úrovně všech vstupů
- funkce priority (umlčování) na vstupu MIC1 spínacím kontaktem
- vstup pro telefonní linku včetně pagingu

**Počet: 1 kus**

**c) Ozvučení venkovní - mobilní pult s mikrofony a sada 6ti aktivních reprobeden**

- 4x Aktivní repro 500w+250w
- 2x Aktivní subwoofer 1000w
- 1x Analogový mixážní pult 24 kanálů
- 1x Digitální reproduktorový procesor 40bitový DSP
- 1x kabeláž
- 1x multipárový kabel 28+4 vstupů
- 2x zavěšení
- 2x Bezdrátový komplet s hlavovým mikrofonom s PLL frekvenční kontrolou
- 1x Dual cd/mp3 přehrávač, lcd display, rychlé načítání titulů

**1 sada**

**9. výčepní chlazení na limonádu**

Příkon: 640 W

Chladicí výkon při 10°C: 624 W

Chladicí výkon stálý  $\Delta t$  10°C: 50 l/h

S autom. vzduchovým kompresorem

Počet nápojů: 2

Frekvence/napětí: 50 Hz/220-240 V

Konstrukční vlastnosti:

Suché výčepní chlazení

Výkon chlazení 50 l/h

Ekologické chladivo R 134a

Výstupní teplota nápoje: 3 – 5 °C

Čas potřebný k nachlazení po zapnutí přístroje: 5 minut

Provedení pláště a nosné konstrukce z nerezového plechu zaoblenými hranami

Rukojeti usnadňující manipulaci - vysouvají se na stranách zařízení

Snadno přístupné ovládání termostatu na čelní desce ve výši výčepního kohoutu

Tepelný výměník - hliníkový blok

Spolehlivý provoz

**1 ks**

**10. kompletní sada světel - venkovní**

- 18x LED par reflektor diody 3w
- 2x profesionální otočný spot, progr. Goba
- 1x výbojka pro spot
- 1x DMX-ovladač - 512 kanálů pro 16 projektorů s až 32 kanály. 16 bitové rozlišení pro jemné Pan a Tilt pohyby
- 2x kabeláž
- 2x stojan výškově stavitelný nosnost 40 kg, výška 4,5m

**1 sada**

- 4. Dodavatel** zajistí dodávku výše uvedeného vybavení svým jménem a na vlastní nebezpečí, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Dodáním jednotlivých částí díla může poskytovatel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá dodavatel stejně, jako by je provedl sám.

**II. DOBA PLNĚNÍ**

Termín dodávky materiálně technického vybavení je smluvními stranami sjednán do ..... /termín dodání/.

### III. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla v rozsahu dle **čl. II smlouvy** zaplatí poskytovateli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání vychází strany ze poskytovatelem provedeného ocenění výkazu výměr. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Předmět	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem Kč
jeviště	1		
zastřešení jeviště	1		
stánky	10		
židle	500		
skákáckí nafukovací hrad	1		
nafukovací skluzavka	1		
elektrocentrála a přípojné kabely	1		
elektrocentrála a přípojné kabely	1		
zvuková aparatura	1		
rozhlasová ústředna s vestavěným digitálním tunerem	1		
ozvučení venkovní mobilní pult s mikrofony a sada aktivních reprobeden	1		
výčepní chlazení na limonádu	1		
kompletní sada světel - venkovní	1		
<b>Dodávky celkem bez DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>DPH 20%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Celkem cena dodávek</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

2. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny uvedené ve smlouvě jsou pevné a obsahují veškeré náklady dodavatele nezbytné k zajištění dodávek v cenové úrovni k dohodnutému termínu předání díla.
4. Dodavatel prohlašuje, že celková cena dodávky a cena jejích jednotlivých částí obsahuje:
  - a) veškeré náklady dodavatele nezbytné k zajištění dodávky a jejích jednotlivých částí
  - b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu trvání smlouvy.
5. Cena díla bude změněna v těchto případech:
  - a) při objednatelem vyvolané změně rozsahu dodávky, oproti jeho rozsahu danému **čl. I odst. 2 a 3 smlouvy**,
  - b) v průběhu zajištění dodávky dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení či snížení) bude dána změnou výše DPH v důsledku změny sazby.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny díla dle čl. III smlouvy, má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
2. **Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur. Smluvní strany se dohodly, že při vystavování a hrazení faktur dodrží následující postup a podmínky:**
  - a) po provedení předání a převzetí jednotlivých částí dodávky vystaví dodavatel ve dvou vyhotoveních doklad o předání a převzetí dodávky s nutnými doklady (dokumentace dodávky, montážní listy, návody, záruční listy apod.) za příslušné čtvrtletí a předloží ho objednateli ke kontrole, schválení a podpisu. Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou a schvalováním dokladů o předání a převzetí dodávky následující zaměstnanec:  
Objednatel: Bohuslava Zemanová

**Dodavatel:** .....

- b) po obdržení schváleného a podepsaného dokladu o předání a převzetí dodávky od objednatele vystaví dodavatel dva originály faktury, jejichž přílohou bude kopie schváleného a podepsaného dokladu o předání a převzetí dodávky;
  - c) každou fakturu zašle dodavatel doporučeně na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě nebo ji předá objednateli osobně proti podpisu.
  - d) každá faktura bude obsahovat následující údaje:
    - označení objednatele a dodavatele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla
    - číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury
    - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
    - celkovou cenu díla bez DPH, s DPH celkem a vyčíslení DPH 20%
    - celkovou částku k úhradě
    - razítko a podpis oprávněné osoby
    - text „Dodávka je realizována v rámci realizace projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku“
    - kód způsobilého výdaje 078.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve fakturách za jednotlivé dodávky dle předpisů platných v den zdanitelného plnění.
4. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré oprávněně vystavené faktury poskytovatele do **14 kalendářních dnů** ode dne jejich obdržení. V případě sporu o termín doručení má se za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání dodavatelem. Za termín úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.
5. V případě, že objednatel neuhradí některou z faktur poskytovatele ani do **7 dnů** po termínu splatnosti, má dodavatel právo ihned přerušit realizaci dodávek až do doby zaplacení příslušné faktury.
6. Pokud objednatel uplatňuje jakékoli námitky vůči některé z faktur dodavatele, musí tak učinit písemně ve sjednané lhůtě splatnosti příslušné faktury, jinak se má za to, že faktura byla vystavena oprávněně.

## **V. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKOD**

## **VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel a dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede objednatel veškerá jednání pouze s dodavatelem a nebude vstupovat do přímého jednání s jeho subdodavateli.
3. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že podpisem této smlouvy se v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

## **VII. VYŠŠÍ MOC**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do **1 měsíce** od vyskytnutí se vyšší moci.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle **odst. 1**, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

## VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i dodavatel mohou od smlouvy odstoupit jen při podstatném porušení podmínek a ustanovení této smlouvy.
2. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit je, pokud se dodavatel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, v platném znění, nebo je na něho vyhlášen konkurs,
3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je dodavatel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je nedodržení termínu splatnosti správné a oprávněné faktury dodavatele, pokud zpoždění trvá více než 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže kvalita dodávek prováděných dodavatelem nesplňuje podmínky uvedené v této smlouvě, popř. podmínky obecně požadované příslušnými předpisy a normami.
5. Dodavatelovo odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení oprávněně uplatněných smluvních pokut objednateli.
6. Odstoupení objednatele od smlouvy nemá vliv na zaplacení řádně a kvalitně provedených prací dodavatelem.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí podle výslovné vzájemné dohody stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem smlouvy.
3. Smlouva má **6** stran a je vyhotovena ve **4 výtiscích**, z nichž **3** obdrží objednatel a **1** dodavatel.
4. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.

V ..... dne ..... 2010

V ..... dne ..... 2010

.....  
Dodavatel

.....  
Objednatel